

# **Ospedalizzazione Domiciliare**



A cura di:  
Vincenzo Corrado

# L'ospedalizzazione domiciliare

- L'**ospedalizzazione domiciliare** è un tipo di **assistenza a domicilio** che consente di garantire al paziente tutte le prestazioni che normalmente vengono erogate in ospedale. A differenza di quanto avviene nell'**assistenza domiciliare integrata**, la responsabilità della cura del malato non ricade sul medico di medicina generale, ma sulla **unità operativa ospedaliera** che lo mantiene in carico.
- L'ospedalizzazione domiciliare presenta un **doppio vantaggio**, rispetto alla degenza in ospedale: da un lato, consente alla persona malata di godere di una **qualità della vita** nettamente superiore; dall'altro, permette al Servizio Sanitario Nazionale di sopportare **costi inferiori**.

# L'ospedalizzazione domiciliare

- Tipicamente, l'ospedalizzazione domiciliare garantisce:
  - 2 ore al giorno di **presenza infermieristica**;
  - una **visita giornaliera** da parte di un **medico** dell'ospedale (o del medico generico, in collegamento con la divisione ospedaliera di riferimento);
  - un **collegamento telefonico** permanente con l'equipe ospedaliera;
  - la possibilità di **visite specialistiche**;
  - una **segreteria** organizzativa.

# L'ospedalizzazione domiciliare

- Le patologie rispetto alle quali risulta più opportuno ricorrere all'ospedalizzazione domiciliare sono le **malattie cerebrali croniche**, i **tumori**, le **ischemie** cardiache, le malattie dei **vasi sanguigni periferici**, le complicanze di **stati prolungati di immobilità**. Essa rappresenta inoltre una soluzione idonea anche per i **malati cronici anziani** e per i malati in **fase terminale**.
- Altrimenti, si ricorre all'ospedalizzazione domiciliare in caso di **degenza prolungata**, per ridurre gli effetti negativi, anticipando le dimissioni dall'ospedale.



# CRITERI DI AMMISSIONE

- Patologia acuta che necessita di un ricovero ospedaliero ma non di un monitoraggio intensivo e/o invasivo
- Supporto familiare adeguato (*caregiver*)
- Connessione telefonica
- Abitazione nell'area di competenza dell'ospedale
- Consenso informato del paziente e/o del caregiver